




# **PORTAFOLIO**

**PRODUCTOS LUSA  
EN IMÁGENES**

# LUSADOL 1g

Paracetamol 1g Tableta

PARA EL MEJOR MANEJO Y TRATAMIENTO DE  
LA FIEBRE Y EL DOLOR



SIN fiebre

SIN dolor

## LUSADOL 1g



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**

CUANDO NO SE  
SOPORTA EL DOLOR  
NI LA FIEBRE  
**DOLOFEBRIL**



**DOLOFEBRIL**  
ELIMINA EL  
DOLOR Y EL  
ESPASMO  
ASOCIADO A LA  
FIEBRE



# DOLOFEBRIL 1g

METAMIZOL SÓDICO 1 g / 2 ml

Cefalea.

- Dolor tumoral.
- Cólicos en la región gastrointestinal.
- Tracto biliar, riñones y tracto urinario inferior.
- Reducción de la fiebre refractaria.



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**

# LA CONTRACTURA MUSCU PERSISTENTE

# ALGESIA60

- ❓ CERVICALGIA
- LUMBALGIA
- CIÁTICA
- LUMBOCIÁTICA

Orfenadrina 60 mg / 2 mL Solución Inyectable

LABORATORIOS UNIDOS S.A.  
EN LA CONTRACTURA MUSCULAR  
PERSISTENTE



# ALGESIA 60


- CERVICALGIA
- LUMBALGIA
- CIÁTICA
- LUMBOCIÁTICA



# REMUS



## RE LAJANTE MUS CULAR



FORMULA:  
CLORZOAZONA 250 mg



- CERVICALGIA
- LUMBALGIA
- LUMBOCÍATICA
- CIATICA
- BURSITIS

**REMUS**  
Caja de 15 cajas x 4  
tabletas recubiertas





**LABORATORIOS UNIDOS S.A**

ALIVIO AL  
DOLOR SIN  
SOMNOLENCIA

# KEDOL



# KEDOL

KETEROLACO TROMETAMINA 10 mg

**INDICACION :** Tratamiento a corto plazo del dolor moderado a severo.  
Tratamiento del dolor posoperatorio agudo moderado a grave.





**B1 B6 B12 Coenzimas  
esenciales en el  
metabolismo  
neuronal**

\*Tratamiento de neuropatías de origen:

- Alimentario
- Diabético
- Tóxico

\*Anemia megaloblástica por deficiencia de vit. B12.



## **BENALGIN 1000 Y 10000 INY.**

**CONCENTRACIONES ADECUADAS QUE PERMITEN UNA MEJOR ABSORCIÓN,  
METABOLIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS VITAMINAS**

**TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1)... ..... 100 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6)..... 100 mg  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12).....1000 y 10000 mcg**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



# BENALGIN

**B1 50 mg / B6 50 mg / B12 1000 mcg**  
**VITAMINAS ESENCIALES PARA EL METABOLISMO**  
**NEURONAL**

SENSACIÓN DE  
HORMIGUEO,  
ENTUMECIMIENTO  
POR DEFICIT DE Vit. B



## INDICACIONES:

TRATAMIENTO DE NEUROPATÍAS POR DEFICIENCIA DE VIT. B1,  
B6, B12, DE ORIGEN ALIMENTARIO, DIABÉTICO Y TÓXICO



LABORATORIOS UNIDOS S.A



EN NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS : NEURITIS Y POLINEURITIS  
POR DEFICIT DE VITAMINA B

## BENALGIN 1000 INYECTABLE



TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1) ..... 100 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6) ..... 100  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ..... 1000 mcg

## BENALGIN 1000 CAPSULAS



TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1) ..... 50 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6) ..... 50 mg  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ..... 1000 mcg

## BENALGIN 10000 INYECTABLE



TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1) .....250 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6) ..... 100 mg  
FOSFATO DE RIBOFLAVINA ( VITAMINA B2 ) ..... 5 mg  
NICOTINAMIDA ( VITAMINA B3 ) ..... 50 mg  
DEXPANTENOL ( VITAMINA B5 ) ..... 50 mg  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12) ..... 1 mg

**DOLOR MUSCULO ESQUELÉTICO :  
TRAUMÁTICO, REUMÁTICO E INFLAMATORIO Y POR  
DEFICIENCIA DE VITAMINA B**

## **DOLO BENALGIN FORTE CÁPSULAS**



TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1)... ..50 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6)... ..50 mg  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12)... ..0.25 mg  
DICLOFENACO SÓDICO ..... 50 mg

## **DOLO BENALGIN INYECTABLE**



TIAMINA CLORHIDRATO (VITAMINA B1)... ..100 mg  
PIRIDOXINA CLORHIDRATO (VITAMINA B6)... .. 100 mg  
CIANOCOBALAMINA (VITAMINA B12)... .. 1000 mcg  
DICLOFENACO SÓDICO ..... 75 mg

# BENALGIN

EN TODOS LOS ESTADOS DOLOROSOS DE  
DIVERSA ETIOLOGÍA



LABORATORIOS UNIDOS S.A





**DEFICIT DE  
VITAMINA  
B12**

# **BENALGIN B12**

**HIDROXOCOBALAMINA 1 mg / mL**

**CONCENTRACION QUE SE MANTIENEN EN SANGRE CON  
RÁPIDA DISTRIBUCIÓN EN LOS TEJIDOS**



# **BENALGIN B12**

- ❖ ANEMIA PERNICIOSA DE ADDISON  
( ANEMIA MEGALOBLASTICA) **HIDROXOCOBALAMINA 1 mg / mL**
- ❖ ANEMIA PERNICIOSA DE ADDISON Y OTRAS ANEMIAS MACROCÍTICAS  
( ANEMIA MEGALOBLASTICA) DEFICIENCIA DE VITAMINA B12
- ❖ PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE OTRAS ANEMIAS MACROCÍTICAS  
ASOCIADAS CON LA DEFICIENCIA DE VITAMINA B12



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**



**CALIDAD**



# **CODILUSA**

**CODEÍNA FOSFATO 15 mg/5mL**

**SOLUCIÓN ORAL**

**EN TOS NO PRODUCTIVA ESTRESANTE QUE CAUSA DOLOR**

**EN TOS  
NO PRODUCTIVA  
ESTRESANTE**



# **CODILUSA**

**CODEÍNA FOSFATO 60 mg / 2 mL**

**SOLUCIÓN INYECTABLE**

**EN EL DOLOR MODERADO A SEVERO, AGUDO Y CRÓNICO,  
CON EFICIENTE ACCIÓN ANTITUSÍGENA**



**EN EL DOLOR  
MODERADO A  
SEVERO**

**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



**NISONA 20 mg**

**POTENCIA  
ANTIINFLAMATORIA  
GLUCOCORTICOIDE**



# NISONA

**PREDNISONA**

**NISONA 50 mg**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**



# EN LOS PROCESOS ASMATICOS SEVEROS Y OTRAS AFECCIONES QUE REQUIERAN EL USO DE CORTICOIDES

## **NISONA**

**PREDNISONA MICRONIZADA**

**5 mg / 5 mL**



**SABOR FRUTADO  
AGRADABLE**

# **NISONA**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**





# ISOLONA<sup>®</sup>

PREDNISOLONA 15 mg/5mL

**CONCENTRACIÓN ADECUADA QUE SE AJUSTA AL TRATAMIENTO INFLAMATORIO CON CORTICOIDES**

**AGRABLE SABOR**



**ISOLONA NO SE METABOLIZA EN EL HIGADO**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**

Una vida juntos, para una vida mejor



# NISOLONA<sup>®</sup>

METILPREDNISOLONA 500 mg x 1 vial de 10 mL

## POTENCIA ANTIINFLAMATORIA DE EMERGENCIA



Frasco vial de 10 mL

**DOSIS :** CONSIDERANDO LA PATOLOGÍA A TRATAR , APLICAR EN EL RANGO DE 4 Ó 6 HORAS SI SE REQUIEREN CONSTANTEMENTE ALTOS NIVELES SÉRICOS, EN CASOS DE EMERGENCIA CON DOSIS ÚNICAS DE 4 A 20 mg/Kg EN NIÑOS.



LABORATORIOS UNIDOS S.A





# CICLOSTERONA Fuerte

PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA DE 50 Y 100 mg INY.

EN LA TERAPIA PROGESTACIONAL SUSTITUTIVA  
POR DÉFICIT DE PROGESTERONA



FECUNDACIÓN  
INVITRO



REPRODUCCIÓN  
ASISTIDA

**\*INDICACIONES:** AMENORREA  
SECUNDARIA, AMENAZA DE ABORTO,  
AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO,  
INSUFICIENCIA LÚTEA.

**\*PRESENTACIÓN:** CICLOSTERONA  
FUERTE DE 50 mg Y 100 mg INY. c/j  
DESCARTABLE



LABORATORIOS UNIDOS S.A






# CICLOSTERONA Fuerte

PROGESTERONA NATURAL MICRONIZADA DE 50 Y 100 mg INY.

EN LA TERAPIA PROGESTACIONAL SUSTITUTIVA  
POR DÉFICIT DE PROGESTERONA



## PRESENTACIÓN:

CICLOSTERONA FUERTE DE 50  
mg Y 100 mg INY. c/j  
DESCARTABLE



**INDICACIONES:** AMENORREA SECUNDARIA,  
AMENAZA DE ABORTO, AMENAZA DE PARTO  
PRETÉRMINO, INSUFICIENCIA LÚTEA.



LABORATORIOS UNIDOS S.A



# SEXSEG NF

Enantato de noretisterona 200 mg

BIMESTRAL

ANTICONCEPTIVO INYECTABLE HORMONAL

EN LA INTIMIDAD, DISCRETO Y SEGURO



**DOSIS Y ADMINISTRACIÓN :** 1 Ampolla cada 60 días, administrarse dentro de los primeros cinco días del ciclo menstrual, IM lenta y profunda



LABORATORIOS UNIDOS S.A.



**UNA DOSIS UNA  
SOLUCIÓN**



**SEGURIDAD  
ANTICONCEPTIVA  
OCASIONAL**

# SEXIULTRA

**LEVONORGESTREL 1.5 mg**

- ❖ **ACTUA DENTRO DE LAS 72 HORAS SIGUIENTES DE HABER MANTENIDO RELACIONES SEXUALES**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**





# NOROSIT

Reductor de la presión arterial, con alto porcentaje de biodisponibilidad...



**DOSIS : UNA  
TABLETA CADA 24  
HORAS**

LA MEJOR FORMA DE SENTIRSE BIEN

# NOROSIT

LABORATORIOS UNIDOS S.A




ANTIHIPERTENSIVO CON ACCIÓN DIURÉTICA QUE  
REDUCE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS Y SALES  
INNECESARIAS.




# LUSAMID LP 1.5

Indapamida 1.5 mg  
Comprimidos de liberación  
prolongada



**DOSIS** : 1 Comprimido cada 24 horas.

**PRESENTACIÓN** : Caja x 30 Comprimidos LP



LABORATORIOS UNIDOS S.A



# LUSAPRES 300

IRBESARTAN 300 mg

**EN EL DETERIORO DE LA FUNCIÓN RENAL  
POR PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA**



Caja x 10 y 30 tabletas recubiertas



## LUSAPRES 300



LABORATORIOS UNIDOS S.A.



# WARFARINA LUSA

EFICAZ ACCIÓN ANTICOAGULANTE QUE PREVIENE, MEJORA Y EVITA LA FORMACIÓN DE COAGULOS

**CALIDAD**



**TABLETAS  
RANURADAS**



LABORATORIOS UNIDOS S.A





# CEBRUM



CITICOLINA 500 mg

DETERIORO  
COGNITIVO  
LEVE

Tratamiento complementario de las  
manifestaciones neurológicas de  
insuficiencia cerebrovascular crónica




**CEBRUM**  
**CEBRUM**  
ESENCIAL EN EL  
METABOLISMO NEURONAL



LABORATORIOS UNIDOS S.A.

# AMOXIPEN

AMOXICILINA SULFATO 500 mg CÁPSULA /  
SUSPENSIÓN 250 mg/5 mL



## AMOXIPEN

### INDICACIONES:

- Bronquitis agudas y crónicas,
- Otitis media aguda,
- Faringitis bacteriana
- Sinusitis.



LABORATORIOS UNIDOS S.A.

# GENTAGRAM, ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE ALTA CONSISTENCIA EN SANGRE CON EFICAZ ACCIÓN INHIBITORIA

EN INFECCIONES  
DE LAS VÍAS  
URINARIAS



## GENTAGRAM 160 mg

GENTAMICINA SULFATO 160 mg / 2 mL

- DOSIS única diaria disminuye la nefrotoxicidad y la ototoxicidad
- PRESENTACIÓN: Gentagram de 160 mg / 2ml iny. caja x 1 ampolla con jeringa descartable



LABORATORIOS UNIDOS S.A



# GENTAGRAM

## Gotas Oftálmicas

GENTAMICINA  
SULFATO 3 mg / ml

EN INFECCIONES  
DEL GLOBO  
OCULAR



- Conjuntivitis
- Blefaritis
- Blefaroconjuntivitis
- Dacriocistitis
- Queratitis
- Queratoconjuntivitis



PRESENTACIÓN: Frasco-gotero x 8 ml



LABORATORIOS UNIDOS S.A




# AMIKAGRAM

AMIKACINA SULFATO De 500 mg y 1 G

**PARA EVITAR LA RESISTENCIA  
BACTERIANA**

EN INFECCIONES  
DE LAS VÍAS  
URINARIAS  
COMPLICADAS Y  
GRAVES



## INDICACIONES:

- INFECCIONES URINARIAS COMPLICADAS (PIELONEFRITIS AGUDA).
- EN ASOCIACIÓN CON OTROS FÁRMACOS (BETALACTÁMICO O UN GLUCOPÉPTIDO), PARA INFECCIONES COMO SEPSIS, ENDOCARDITIS, MENINGITIS DEL RECIÉN NACIDO INFECCIONES DE LAS ARTICULACIONES, INFECCIONES DE LA PIEL Y TEJIDOS BLANDOS.
- EN INFECCIONES HOSPITALARIAS.



LABORATORIOS UNIDOS S.A

# LUSAPRIM

**SINERGISMO ANTIBACTERIANO DE BUENA ABSORCIÓN EN  
TEJIDOS Y LÍQUIDOS**

**SULFAMETOXAZOL 200 mg +  
TRIMETOPRIMA 40 mg**



## INDICACIONES:

Infecciones urinarias no complicadas causadas por enterococos. Otitis media aguda y sinusitis aguda. Infecciones de vías aéreas superiores en las que se sospecha de H. influenzae, N. catarrhalis. Exacerbación aguda de bronquitis crónica. NAC (neumonía adquirida en al comunidad). Diarrea del viajero causada por E. Coli productora de enterotoxinas.



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



# ZITROCAR

AZITROMICINA 500 mg

**UNA RÁPIDA RESPUESTA ANTIBACTERIANA**

\*EFICAZ  
\*RÁPIDO  
\*SEGURO



- Bronquitis
- Neumonía
- Otitis
- Amigdalitis
- Faringitis
- laringitis
- Piel y tejidos blandos
- Infecciones de transmisión sexual



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**



# UROFECTIN<sup>®</sup> Forte

CIPROFLOXACINO 500 mg

**EN LAS INFECCIONES NO COMPLICADAS  
DE LAS VÍAS URINARIAS**



**CAJA X 100 Comprimidos Recubiertos**



LABORATORIOS UNIDOS S.A



Material exclusivo del representante médico



# LINCOMICINA 600 LUSA

LINCOMICINA 600 mg iny. / 2 mL



NEUMONÍA  
ADQUIRIDA EN LA  
COMUNIDAD  
*STAPHYLOCOCCUS  
AUREUS*



**DOSIS** : 10 mg / K DE PESO CADA 24 HORAS. EN CASOS GRAVES, SE PUEDE ADMINISTRAR LA MISMA DOSIS CADA 12 HORAS O MÁS DEPENDIENDO DEL AGENTE CAUSAL

RESERVADOS SOLO PARA PACIENTES ALÉRGICOS A LA PENICILINA O PARA INFECCIONES DE ORGANISMOS MULTIRRESISTENTES.

LABORATORIOS UNIDOS S.A.





# RHINO DAZOL

## Gotas



**LABORATORIOS UNIDOS S.A.**



# FLAVISTON *junior*



**CLORFENAMINA M. 0.25 mg**  
**PARACETAMOL ..... 100 mg**  
**FENILEFRINA..... 1.25 mg**



- Fiebre
- Congestión nasal
- Malestar General
- Dolor de Cabeza
- Dolor de Garganta

144 Tabletas Masticables

Nº 00721



VIA DE ADMINISTRACION: ORAL

**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



# FLAVISTON D en los síntomas del resfrío común :



**CONGESTIÓN / ESTORNUDOS / RINORREA / FIEBRE / DOLOR / TOS**

**NUEVA PRESENTACIÓN**



**DOSIS : 1 A 2 TABLETAS RECUBIERTAS CADA 6 HORAS**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



# ELECTROLUSA<sup>®</sup>

SOLUCIÓN REHIDRATANTE PARA USO ORAL

<EN LA PÉRDIDA DE AGUA Y SALES

FÓRMULA  
OMS

FORMULA: ( mEq ) / L sol

Glucosa	75 mEq/L
Sodio	75 mEq/L
Cloruro	65 mEq/L
Potasio	20 mEq/L
Citrato	10 mEq/L
Osmolaridad	245 mOsm/L



## ▪ **ELECTROLUSA**

- ✓ AGRADABLE SABOR A FRESA
- ✓ FRASCO DE 1 LITRO
- ✓ PARA NIÑOS Y ADULTOS


AGRADABLE SABOR A  
FRESA



LABORATORIOS UNIDOS S.A

# SALIVAL

EN LA SEQUEDAD DE BOCA,  
GARGANTA Y OTRAS MUCOSAS



**SALIVAL**  
**HUMECTANTE /**  
**LUBRICANTE**

- **MANTIENE EFICAZMENTE LUBRICADA LA MUCOSA DE LA BOCA, LABIOS, LENGUA Y GARGANTA.**
- **PERMITE SOLUBILIZAR LOS ALIMENTOS SÓLIDOS O SECOS, Y FACILITA LA MASTICACIÓN Y DEGLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS.**
- **VISCOSIDAD Y PH EQUIVALENTE A LA SALIVA NATURAL**
  - **NO INTERACTUA CON OTROS MEDICAMENT**



LABORATORIOS UNIDOS S.A



# NASOLIN

CLORURO DE SODIO 9 mg / mL

FLUIDIFICANTE Y DESCONGESTIONANTE FISIOLÓGICO NASAL



- \* FARMACO NATURAL NO SINTÉTICO, IDEAL EN EL TRATAMIENTO EN NIÑOS.
- \* ACCIÓN FISIOLÓGICA E INOCUO SIN EFECTOS SECUNDARIOS



LABORATORIOS UNIDOS S.A





BROMHEXINA CLORHIDRATO 5 mg / 5mL  
DEXTROMETORFANO BROMHIDRATO 10 mg / 5mL  
FENILEFRINA CLORHIDRATO 6 mg / 5mL



# TOBEQUIL

LABORATORIOS UNIDOS S.A





**CODILUSA**  
ALIVIO  
AL DOLOR SEVERO



Para conseguir el debido cuadro  
clínico analgésico sedante...

# CODILUSA

CODEINA FOSFATO 60 mg / 2 mL  
SOLUCIÓN INYECTABLE



LABORATORIOS UNIDOS S.A



# DERMICOL COMPUESTO NF

Crema

ANTIMICÓTICO/ ANTIINFLAMATORIO / ANTIBACTERIANO

EN LA DERMATOMICOSIS  
COMPLICADA



20g

USO FAMILIAR



DOSIS : Aplicar dos veces al día en un lapso mínimo de

**DOSIS** : Aplicar dos veces al día en un lapso mínimo de  
6 a 12 horas.

Clotrimazol 1g +  
Betametasona 0.05g +  
Gentamicina 0.10g

DERMICOL Compuesto NF  
**DERMICOL Compuesto NF**

TRES PRINCIPIOS ACTIVOS CON UNA EFICAZ  
RESPUESTA TERAPÉUTICA





# LIDOCAINA Lusa

## UNGÜENTO AL 5%

### EN LA INSENSIBILIZACIÓN TEMPORAL DE LA PIEL Y MUCOSA

**CALIDAD**



**POR SER  
LIPOFÍLICO TIENE  
MEJOR  
ABSORCIÓN**



- **HERIDAS**
- **QUEMADURAS**
- **HEMORROIDES**
- **FISURAS ANALES**
- **PICADURAS DE INSECTOS**
- **INSTRUMENTACIÓN**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**



# DIURECIDE

MANITOL AL 20 %  
SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN

EFICIENTE DIURÉTICO OSMÓTICO  
PARENTERAL



FRASCO DE VIDRIO X 1000 ML



SOLUCIONES DE GRAN  
VOLUMEN FABRICADOS  
CON ALTOS ESTANDARES  
DE CALIDAD



LABORATORIOS UNIDOS S.A

LABORATORIOS UNIDOS S.A.



# Misalud


TROCLOSENE SÓDICO 167 mg

## TU SALUD ES Misalud

ELIMINA :

**VIRUS  
BACTERIAS**

**OTROS GERMENES**



**AGUA PURA  
PARA BEBER**



**UNA TABLETA POTABILIZA 20  
LITROS DE AGUA**

**UNA TABLETA POTABILIZA 20  
LITROS DE AGUA**



**LABORATORIOS UNIDOS S.A**

**PEDIDOS Y REQUERIMIENTOS A TRAVES DE PROSALUD**

**INFO@PROSALUD.COM.PE**

**WWW.PROSALUD.COM.PE**

**CALL CENTER : 968680849**